



1 Cormorán Neotropical  
Neotropic Cormorant

● *Phalacrocorax brasilianus* - Phalacrocoracidae  
Largo/Length 75 cm  
Peso/Weight 1,5 kg  
Los individuos de esta especie permanecen, anidan y duermen en grupos o bandadas. Durante la época reproductiva forman colonias de nidos en un mismo árbol. Prefiere las aguas claras y poco profundas.



2 Carpintero Nuquigualdo  
Hoffmann's Woodpecker

● *Melanerpes hoffmannii* - Phalacrocoracidae  
Largo/Length 18 cm  
Peso/Weight 68 grs  
Es una especie de común a abundante al norte de la vertiente del Pacífico. En el macho adulto las plumas nasales son amarillas y la parte delantera de la cabeza es blanca. La mayor parte de la coronilla es roja, la nuca es amarillo dorado y el resto de la cabeza, incluso la parte posterior de la coronilla.



3 Gavilán Cangrejero  
Common Black-hawk

● *Buteogallus anthracinus* - Accipitridae  
Largo/Length 56 cm  
Peso/Weight 800 grs  
Residente común en bosques con humedales y ríos del Caribe. Los adultos son negro pizarra, con algo de moteado gris claro en la base inferior de las primarias (que se observa como un parche claro durante el vuelo). Presentan una sola banda blanca ancha en la cola.



4 Garza Blanca  
Snowy Egret

● *Egretta thula* - Ardeidae  
Largo/Length 61 cm  
Peso/Weight 313 g  
Es una ave generalmente solitaria con territorios de alimentación individuales bien definidos; se alimenta acechando a su presa y ocasionalmente pesca en grupos. Se encuentra en pantanos, ríos, lagos, salinas y lagunas de todo el país.



5 Pelicano  
Brown Pelican

● *Pelecanus occidentalis* - Pelecanidae  
Largo/Length 116 cm  
Peso/Weight 3 kg  
Forma grupos pequeños que vuelan en fila india, con aleteos y planeos coordinados. Se alimenta mediante clavados de alturas de hasta 10 m en busca de peces de la superficie.



6 Fregata Tijereta  
Magnificent Frigatebird

● *Fregata magnificens* - Fregatidae  
Largo/Length 91 cm  
Peso/Weight 1.2 kg  
Se le puede observar sola o en grupo, vuela muy alto sobre las costas del Pacífico y el Caribe, rara vez se adentra en el mar. Los machos son completamente negros con la garganta roja y la muestran durante el cortejo.



7 Loro Frontiblanco  
White-fronted Parrot

● *Amazona albifrons* - Psittacidae  
Largo/Length 25 cm  
Peso/Weight 230 grs  
Común en áreas boscosas del Pacífico y Centro, local en el Caribe; hasta 1500 m. Se alimenta de higos de "higuerón" (*Ficus spp.*) y semillas maduras de Inga y otras leguminosas, "targuá" (*Croton spp.*), Terminalia, flores, maíz, mangos y frutos de "jobo" (*Spondias mombim*).



8 Reinita Acuática Noroeste  
Northern Waterthrush

● *Parkesia noveboracensis* - Parulidae  
Largo/Length 13,5 cm  
Peso/Weight 15 g  
Común en bosques hasta 1500 m. Camina sobre el suelo húmedo o barroso o se para sobre rocas o tocones; mueve la cabeza constantemente y menea la región posterior mientras recoge insectos, crustáceos y otros invertebrados pequeños del suelo o del borde del agua.



9 Garza Real  
Great Egret

● *Ardea alba* - Ardeidae  
Largo/Length 101 cm  
Peso/Weight 950 g  
Generalmente es una aves solitaria aunque grupos poco densos se reúnen en los pantanos. Mientras caza pequeños peces y anfibios, camina sigilosamente con el cuello encogido en forma de "S" el que dispara rápidamente cuando localiza su presa.



10 Garcilla Capiverde  
Green Heron

● *Butorides virescens* - Ardeidae  
Largo/Length 43 cm  
Peso/Weight 210 g  
Se le puede observar solitario o en pareja en cualquier sitio en donde haya vegetación. Cuando se asusta eriza las plumas de la coronilla o cresta. Se alimenta acechando sus presas que se componen de insectos acuáticos, peces o ranas pequeñas.



11 Lora Nuca Amarilla  
Yellow-naped Parrot

● *Amazona aorpalliata* - Psittacidae  
Largo/Length 35 cm  
Peso/Weight 480 g  
Única lora con la nuca amarilla y el resto del cuerpo verde. Prefiere los bosques secos y de galería, sabanas con arboleda aisladas y crecimiento secundario avanzado, viaja en parejas o grupos pequeños. Come frutas y semillas, además de flores y retoños.



12 Urraca Copetona  
White-throated Magpie-jay

● *Calocitta formosa* - Corvidae  
Largo/Length 46 cm  
Peso/Weight 205 g  
Abundante en bosques deciduos, semideciduos y áreas abiertas del Pacífico, poco común y local en los del Centro hasta 1200 m. Rebuscan entre el follaje, marañas colgantes, bases de las hojas de banano y las hojarasca en pos de insectos grandes, ranas y lagartijas pequeñas.



13 Caracara Crestado  
Crested Caracara

● *Caracara cheriway* - Falconidae  
Largo/Length 61 cm  
Peso/Weight 1000 g  
Abundantes en campos de cultivo, pastizales y sabanas del Pacífico y Caribe, y común en el Centro; hasta 1200 m. Caminan sobre el suelo en busca de pequeños animales muertos o atacan a algunos tales como serpientes, ranas, roedores y polluelos.



14 Garceta Azul  
Little Blue Heron

● *Egretta caerulea* - Ardeidae  
Largo/Length 64 cm  
Peso/Weight 325 g  
Común en humedales hasta 1300 m. Esta garza se identifica por su pico bicolor, en la base es de color gris pálido y en la punta es de color negro, esto en todos sus estados, sus patas también son identificativas ya que son de un color amarillo pálido.



15 Reinita Amarilla  
Yellow Warbler

● *Setophaga petechia* - Parulidae  
Largo/Length 11.5 cm  
Peso/Weight 9 g  
Abundante en bosques, jardines y áreas abiertas del país hasta 1600 m. Esta especie se caracteriza por su color amarillo, aunque presenta tres estados diferentes, así como comportamientos. Forrajean activamente en busca de insectos en el follaje.



16 Águila Pescadora  
Osprey

● *Pandion haliaetus* - Accipitridae  
Largo/Length 58 cm  
Peso/Weight 1.5 kg  
Es una ave solitaria que requiere de aguas claras tranquilas, dulces o salinas. Se alimenta de lagartijas, mamíferos o aves pequeñas. Reside en Nicaragua únicamente en los meses de invierno, aunque se distribuye en todo el país.



17 Saltapiñuela  
Rufous-naped Wren

● *Campylorhynchus rufinucha* - Troglodytidae  
Largo/Length 17 cm  
Peso/Weight 36 g  
Las Saltapiñuela son muy activas y bulliciosas; se distribuyen por todo el país. Meten su pico entre la corteza de los árboles o rebuscan en la hojarasca pequeños insectos y arácnidos para comer. Su nido tiene forma de globo con entrada lateral.



18 Cerceta Aliazul  
Blue-winged Teal

● *Anas discors* - Anatidae  
Largo/Length 38 cm  
Peso/Weight 400 g  
Abundante en humedales del Pacífico, común en el Centro, escaso en el Caribe. Se alimentan al picotear en la superficie, o en ocasiones, hunde la cabeza en el agua y apuntar la cola hacia arriba. Consumen principalmente materia vegetal y algunos invertebrados.




19 Güis Común  
Great Kiskadee

● *Pitangus sulphuratus* - Tyrannidae  
Largo/Length 23 cm  
Peso/Weight 68 g  
Abundante en áreas abiertas, bordes de bosque y jardines del Pacífico, común en el Caribe y Centro; hasta 1400 m. Se alimenta de insectos grandes, lagartijas pequeñas, serpientes, ranas, ratones, lombrices de tierra y arañas, frutos.



20 Pagaza Elegante  
Elegant Tern

● *Thalasseus elegans* - Sternidae  
Largo/Length 41 cm  
Peso/Weight 235 g  
Poco común en humedales del Pacífico. Tiene el pico más largo que la cabeza y con la punta orientada hacia abajo, de color amarillo anaranjado aclarándose hacia la punta. Se zambulle en el agua para atrapar peces y camarones.



Email: info@pasopacifico.org  
USA: PO Box 1244 • Ventura, CA 93002-1244 • Teléfono: 1-805-643-7044 • Nicaragua: Carretera a Masaya Km 12.4  
Residencial Villas del Prado, Casa No. 7 Managua, Nicaragua • Teléfono: +505-2279-8423 - +505-2279-7072

# Guía de Aves

Corredor Biológico Paso del Istmo  
Rivas, Nicaragua





21 Ibis Blanco  
White Ibis

● *Eudocimus albus* - Threskiornithidae  
Largo/Length 64 cm  
Peso/Weight 700 g  
Esta ave se alimenta y vuela en bandadas. Es de cuerpo delgado y pico curvo, y con plumaje blanco casi por completo, excepto los juveniles los cuales presentan el cuerpo café en su mayoría. Se alimenta de pequeños peces y moluscos.



22 Cuco Ardilla  
Squirrel Cuckoo

● *Piaya cayana* - Cuculidae  
Largo/Length 46 cm  
Peso/Weight 105 g  
Es grande, estilizado, principalmente rufo cálido con la cola escalonada muy larga con la punta blanca. ADULTOS: la región superior y la cabeza son de color castaño rufo, tornándose más claro y vinoso en la garganta. JUVENILES: el pico y la piel de la cara son de color grisáceo; el iris es café; con menos blanco en la punta de la cola



23 Garrapatero Común  
Groove-billed Ani

● *Crotophaga sulcirostris* - Cuculidae  
Largo/Length 30 cm  
Peso/Weight 80 g  
Se encuentra presente en todo el país. Se alimentan de insectos, lagartijas o frutos. Se desplazan en pareja o en grupos, sobre potreros, sabanas, cultivos, jardines, áreas con bosque en crecimiento secundario o pantanos. Para dormir se agrupan en filas compactas.



24 Gallito de Agua  
Northern Jacana

● *Jacana spinosa* - Jacanidae  
Largo/Length 23 cm  
Peso/Weight 95 g  
Es delgada de constitución semejante a la de los ráldidos, con dedos y uñas largas y alas redondeadas con la espuela afilada en el hombro. Los ejemplares inmaduros muestran la coronilla, la lista ocular y la parte de átras del cuello negros, y el resto de la cabeza, el cuello y la región inferior blancos.



25 Espátula Rosada  
Roseate Spoonbill

● *Platalea ajaja* - Threskiornithidae  
Largo/Length 81cm  
Peso/Weight 1.4 kg  
Frecuenta una variedad de hábitat salinos y de agua dulce en donde exista agua abierta poco profunda y de flujo lento. Sumerge el pico en el agua para atrapar pequeños peces, moluscos o crustáceos.



26 Candelita Norteña  
American Redstart

● *Setophaga ruticilla* - Parulidae  
Largo/Length 12 cm  
Peso/Weight 8.5 g  
El pico es ancho, y presenta cerdas peribucales bien desarrolladas. Muestra una T negra sobre la cola amarilla o anaranjada, y manchas amarillas o anaranjadas en las alas y los lados del pecho. El macho adulto presenta la cabeza, el pecho, costado y la región superior de color negro.



27 Loro Frentirrojo  
Red-lored Parrot

● *Amazona autumnalis* - Psittacidae  
Largo/Length 34 cm  
Peso/Weight 420 g  
Es una Amazona bastante grande con el espejo, la lores y la frente de color rojo. El adulto es principalmente verde y más claro por debajo. Generalmente exhiben algo de amarillo en las plumas de la cara (más en las poblaciones norteñas que en las del sur).



28 Zapoyolito  
Orange-chinned Parakeet

● *Brotogeris jugularis* - Psittacidae  
Largo/Length 18 cm  
Peso/Weight 65 g  
Es un perico pequeño, con manchas café conspicuas en el hombro, azul en las alas y de cola corta y puntiaguda. Es principalmente verde, más claro y amarillento por debajo. La cabeza y la rabadilla son más azuladas.



29 Andarrios Maculado  
Spotted Sandpiper

● *Actitis macularia* - scolopacidae  
Largo/Length 20 cm  
Peso/Weight 40 g  
Es relativamente pequeña, de pico más o menos grueso; las patas son cortas, la rabadilla es oscura y la lista alar es conspicua. Durante el invierno los adultos son café opaco por encima, más claro en los lados de la cabeza y el cuello, y con un manchón parduzco a cada lado de la base del cuello.



30 Zarceta  
Whimbrel

● *Numenius phaeopus* - Scolopacidae  
Largo/Length 43 cm  
Peso/Weight 375 g  
Es grande y grueso, con el pico largo y curvo; la cabeza tiene listas llamativas. Los adultos presentan la cabeza y el cuello ante claro, finamente listados con café, y las listas anchas de color café negruzco, a cada lado de la coronilla y a través del ojo.



31 Playero Ailblanco  
Willet

● *Tringa semipalmata* - Scolopacidae  
Largo/Length 38 cm  
Peso/Weight 290 g  
Se alimenta hundiendo el pico en la arena para atrapar pequeños crustáceos, insectos, moluscos o peces. Por Nicaragua pasa en los meses de Octubre a Abril, principalmente por las costas arenosas, ríos, lagos y lagunas del Pacífico o Caribe.



32 Loro Verde  
Mealy Parrot

● *Amazona farinosa* - Psittacidae  
Largo/Length 38 cm  
Peso/Weight 600 g  
Es grande, sin marcas coloreadas en la cabeza; las mejores señas para distinguirla en el campo son la cera negruzca y el anillo ocular claro. Los adultos son de color verde, más claro por debajo. Presentan un tinte azul opaco en las plumas de la parte superior y posterior de la cabeza.



33 Garza Ceniza  
Great Blue Heron

● *Ardea herodias* - Ardeidae  
Largo/Length 132 cm  
Peso/Weight 2.5 kg  
Es la garza más grande de Costa Rica, de aleteo más lento. Los adultos son de cabeza blanca. Las anchas rayas negras a los lados de la coronilla se extienden hasta la parte posterior de la nuca y las largas plumas occipitales. El cuello es gris parduzco con una raya blanca y negra por el centro.



34 Mirlo Café  
Clay-colored Thrush

● *Turdus grayi* - Turdidae  
Largo/Length 22 cm  
Peso/Weight 74 g  
Los dos sexos poseen plumajes idénticos, color pardo amarillento, un poco más claro en la garganta y vientre. El iris es color pardo rojizo, el pico amarillento y las patas son parduzcas. Algunas personas lo llegan a confundir con la hembra del zanate.



35 Colibrí Garganta de Rubí  
Ruby-throated Hummingbird

● *Archilochus colubris* - Trochilidae  
Largo/Length 10 cm  
Peso/Weight 3.4 g  
Tienen el dorso verde metálico. El macho tiene la garganta roja iridiscente (que puede parecer negra al cambiar de ángulo) y en la hembra es blanca. El resto de las partes inferiores es blanco grisáceo. La muda de plumas ocurre una vez al año y comienza durante la migración otofial.



36 Zorzal de Swainson  
Swainson's Thrush

● *Catharus ustulatus* - Turdidae  
Largo/Length 18 cm  
Peso/Weight 27.8 g  
Su dorso es castaño (más olivado en las subespecies orientales y más rojizo en las del Pacífico), en la parte superior del pecho, en el área auricular y el lorum (espacios entre ojos y pico), tienen manchas castañas sobre pardo amarillento claro, el anillo ocular es notoriamente pardo amarillento claro.



37 Pibí Occidental  
Western Wood-pewee

● *Contopus sordidulus* - Tyrannidae  
Largo/Length 14 cm  
Peso/Weight 13.5 g  
Las partes superiores son de color gris oliváceo,4 con la corona más oscura y las alas y la cola fuscas, con líneas grises en las alas; la garganta y el borde de las alas son de color blanco grisáceo; los lados del cuello, el pecho, los costados y los flancos son de color oliva claro y grisáceo.



38 Carpintero Lineado  
Lineated Woodpecker

● *Dryocopus lineatus* - Picidae  
Largo/Length 33 cm  
Peso/Weight 197 g  
Es más delgado que el "carpintero chiricano" (*Campephilus guatemalensis*), con la cresta más puntiaguda, la cara listada y con un patrón no muy bien definido por debajo, y las listas blancas de la espalda bien separadas.



39 Ostrero Americano  
American Oystercatcher

● *Haematopus palliatus* - Haematopodidae  
Largo/Length 43 cm  
Peso/Weight 567 g  
El Ostrero Americano es una especie sin duda muy exótica, tiene su pico en forma de alicáte de color rojo naranja, tiene una capucha negra, presenta un iris amarillo intenso con un anillo ocular de color rojo naranja



40 Cabeza de Hueso  
Wood Stork

● *Mycteria americana* - Ciconiidae  
Largo/Length 83 cm  
Peso/Weight 3 kg  
Principalmente blanca con rémiges, pico, patas y cuello negros. Su pico es grueso en la base y decurvado. Tiene la cabeza y el cuello desnudos y placas oseas en la coronilla. Los inmaduros tienen el pico amarillo y la cabeza y el cuello parduzcos con unas pocas plumas.



41 Gavilán Chapulinero  
Roadside Hawk

● *Rupornis magnirostris* - Accipitridae  
Largo/Length 38 cm  
Peso/Weight 290 g  
Residente de México a Argentina, común en zonas con árboles esparcidos, caza insectos grandes, reptiles y mamíferos pequeños. La cabeza, el dorso, la garganta y el pecho en su parte superior son gris pardusco y el vientre es barrado de color blanco y café.



42 Tirano Tijereta Rosado  
Scissor-tailed Flycatcher

● *Tyrannus forficatus* - Tyrannidae  
Largo/Length 16 cm  
Peso/Weight 36 g  
Es de color salmón rosado debajo de las alas y se puede ver a las serpentinas de su larga cola resplandecer en el aire mientras maniobra para capturar insectos. ataca ferozmente a las aves de mayor tamaño que se acerquen a su nido.



43 Amazilia Culiazul  
Steeley-vented Hummingbird

● *Amazilia saucerrottei* - Trochilidae  
Largo/Length 9 cm  
Peso/Weight 4.5 g  
El colibrí es completamente verde, de tamaño mediano, con rabadilla bronceada y la cola de color negro azulado con una muesca. El macho adulto es verde bronceado por encima, y se torna gradualmente bronce en las coberteras de las alas y la parte baja de la espalda, y bronce purpúreo en la rabadilla.



44 Gavilán Pollero  
Broad-winged Hawk

● *Buteo platypterus* - Accipitridae  
Largo/Length 41 cm  
Peso/Weight 560 g  
Es un rapaz mediano, tiene su pecho escamado con manchas de color rufo, su garganta es pálida, presentando unas manchas malares de color negro, posee bandas en la cola de color negro y blancas, su iris es de un color café maduro y posee ceras amarillas.



45 Playero Arenero  
Sanderling

● *Calidris alba* - Scolopacidae  
Largo/Length 27 cm  
Peso/Weight 135 g  
Es rechoncha y de tamaño mediano, de pico recto y grueso, y patas más o menos cortas. Durante el invierno los adultos son grisáceo opaco por encima. Las superciliares y la parte inferior de las mejillas son blancuzcas y la parte anterior del cuello, pecho y el costado muestran un tinte grisáceo.



46 Chorlitejo Semipalmado  
Semipalmated Plover

● *Charadrius semipalmatus* - Charadriidae  
Largo/Length 18 cm  
Peso/Weight 42 g  
Es pequeña y rechoncha, de la frente vertical, pico grueso y corto y lista alar prominente. Durante el invierno los adultos presentan la frente, el área orbital, el área que recorre desde el pico hasta las mejillas y la banda pectoral (en ocasiones incompleta) de color fusco.



47 Chorlitejo Tildío  
Killdeer

● *Charadrius vociferus* - Charadriidae  
Largo/Length 25 cm  
Peso/Weight 95 g  
Son relativamente grandes, delgados y con la cola negra, al igual que las dos bandas pectorales. Los adultos presentan la coronilla, los lados de la cabeza y el manto café grisáceo, y a menudo con algo de rufo en las coberteras de las alas.



48 Guardabarranco Común  
Turquoise-browed Motmot

● *Eumomota superciliosa* - Momotidae  
Largo/Length 34 cm  
Peso/Weight 65 g  
Este guardabarranco es común en las laderas y bajuras del todo el pacífico del país. Se alimenta de escarabajos u otro insecto, arañas, lagartijas y culebras pequeñas. Puede encontrarse solitario o en pareja.



49 Halcón Murcielaguero  
Bat Falcon

● *Falco rufigularis* - Falconidae  
Largo/Length 25.5 cm  
Peso/Weight 140 g  
Tiene las alas puntiagudas, cola con punta cuadrada y constitución fuerte. En los adultos la cabeza y la región superior son negro pizarra con un matiz azulado, y la cola es negra con bandas grises claras y angostas.



50 Ciguñuela  
Himantopus Mexicanus

● *Himantopus mexicanus* - Recurvirostridae  
Largo/Length 35 cm  
Peso/Weight 166 g  
Presenta patas muy largas y pico largo, delgado y negro. El macho en estado reproductivo tiene las patas y el iris rojo brillante y su nuca, espalda, alas y parte posterior de la cabeza son de color negro. El resto de sus partes son blancas menos la parte superior del pecho.



51 Tityra Carirroja  
Masked Tityra

● *Tityra semifasciata* - Tityridae  
Largo/Length 21 cm  
Peso/Weight 88 g  
Es robusto, de cabeza grande, con la cola bandeada. La base del pico y la piel del área loreal son de color rojo. En el macho adulto la frente, el área detrás del ojo, mejillas y barbillas son de color negro y enmarcan la piel roja.



52 Oropéndola Mayor  
Montezuma Oropendola

● *Psarocolius montezuma* - Icteridae  
Largo/Length 50 cm  
Peso/Weight 520 g  
Se alimenta de insectos, pequeños vertebrados, frutos, semillas y néctar que toma de las flores. Se alimenta de insectos, pequeños vertebrados, frutos, semillas y néctar que toma de las flores. Vuela lentamente en grupos bulliciosos.